

Gereedschap Data Sheet

PT-100



Afbeelding



Product gegevens

Product groep	Hot pressing devices
Lasmethode:	Thermofix

Beschrijving

The PT-100 is a hot-pressing device for Thermofix joining of Habasit belts and tapes up to a width of 100 mm and a thickness of 6 mm. The lower press plate is heated and is equipped with a detachable set-up plate with clamping springs for secure positioning of the belt ends. Its knuckle joint mechanism allows easy adjustment for different belt thicknesses. Together with the integrated pressure equalization pad, it ensures reliable hot pressing for even the most demanding glued belt joints. The PT-100 hot-pressing device is equally well suited for workshop use and on-site installations.

Technische gegevens

Band/tape breedte max. voor een lashoek van 60°:	100 mm	3,9 in.
Band/tape breedte max. voor een lashoek van 60°:	75 mm	3 in.
Band/tape breedte max. voor een lashoek van 60°:	45 mm	1,8 in.
Band/Tape dikte max.:	6 mm	0,24 in.
Electriciteitsaanvoer:	120/230 V	150 W

Maten (LxBxH):	285 x 128 x 102 mm	11,2 x 5 x 4 in.
Max. splits lengte:	85 mm	3,4 in.
Manier van koelen:	Ambient air	
Werktemperatuur:	120 °C	248 °F
Netto gewicht	2 kg	4,4 lbs.

Bedienings instructies

en



PT-100_en.pdf

de



PT-100_de.pdf

fr



PT-100_fr.pdf

it



PT-100_it.pdf

es



PT-100_es.pdf

ru



PT-100_ru.pdf

Toebehoren

benodigde accessoires

AT-200	The AT-200 is a preparing device for skiving of Habasit belts and tapes up to a width of 200 mm and a thickness of 7 mm.
Order code / nummer:	AT-200 / 690160/0690190
Link naar Gereedschap gegevensblad	

Optionele Accessoires

AT-60	The AT-60 is a preparing device for skiving of Habasit belts and tapes up to a width of 60 mm and a thickness of 2 mm.
Order code / nummer:	AT-60 / 690050
Link naar Gereedschap gegevensblad	
AT-305	The AT-305 is a preparing device for skiving of Habasit belts up to a width of 300 mm and a thickness of 6 mm.
Order code / nummer:	AT-305 / 690440/690450/690460/690470
Link naar Gereedschap gegevensblad	
AT-306	The AT-306 is a preparing device for skiving of Habasit belts up to a width of 300 mm and a thickness of 6 mm.

Order code / nummer: AT-306 / 690520/690530

Link naar Gereedschap gegevensblad



Product Aansprakelijkheid, Toepassing Overwegingen

Als de juiste selectie en toepassing van Habasit producten niet is aanbevolen door een geautoriseerde Habasit verkoop specialist, zijn de selectie en toepassing van Habasit producten, inclusief het gerelateerde gebied van productveiligheid, de verantwoordelijkheid van de klant.

Alle aanwijzingen / informatie zijn aanbevelingen en worden geacht betrouwbaar te zijn, maar geen bedenkingen, garanties of waarborgen van welke soort dan ook worden gegeven voor hun nauwkeurigheid en geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De hierin verstrekte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumonderzoek met testopstellingen op kleine schaal, werkend onder standaard condities, en komen niet noodzakelijk overeen met de product prestaties bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kan leiden tot wijzigingen en veranderingen binnen korte tijd zonder bericht vooraf.

OMDAT DE CONDITIES VOOR HET GEBRUIK BUITEN CONTROLE ZIJN VAN HABASIT EN Z'N AANGESLOTEN BEDRIJVEN, KUNNEN WE GEEN AANSPRAKELIJKHEID OP ONS NEMEN VOOR DE GESCHIKTHEID EN HET VERWERKINGSVERMOGEN VAN DE HIERIN GENOEMDE PRODUCTEN. DIT BETREFT OOK VERWERKINGSRESULTATEN / OUTPUT / GEFABRICEERDE GOEDEREN EVENALS MOGELIJKE DEFECTEN, SCHADES, GEVOLGSCHADES EN VERDERREIKENDE CONSEQUENTIES.

Laatste wijziging op 03-03-2006