

## Gereedschap Data Sheet PT-50



### Afbeelding



### Product gegevens

<b>Product groep</b>	Hot pressing devices
<b>Lasmethode:</b>	Thermofix

### Beschrijving

The PT-50 is a hot-pressing device for Thermofix joining of Habasit belts and tapes up to a width of 50 mm and a thickness of 2 mm. It is especially suitable for joining of spindle tapes and for many applications in the paper printing industry. It is equipped with an innovative universal heat cartridge that can be used at any mains voltage from 110 V ... 240 V without any modification. The PT-50 is mostly suitable for on-site installation.

### Technische gegevens

<b>Band/tape breedte max. voor een lashoek van 60°:</b>	50 mm	2 in.
<b>Band/tape breedte max. voor een lashoek van 60°:</b>	45 mm	1,8 in.
<b>Band/Tape dikte max.:</b>	2 mm	0,08 in.
<b>Electriciteitsaanvoer:</b>	110-240 V	max. 70 W
<b>Maten (LxBxH):</b>	215 x 120 x 84 mm	8,5 x 4,7 x 3,3 in.
<b>Max. splits lengte:</b>	35 mm	1,4 in.
<b>Manier van koelen:</b>	Ambient air	

<b>Werktemperatuur:</b>	110 °C	230 °F
<b>Netto gewicht</b>	0,65 kg	1,4 lbs.

## Bedienings instructies

en



PT-50\_en.pdf

de



PT-50\_de.pdf

fr



PT-50\_fr.pdf

it



PT-50\_it.pdf

es



PT-50\_es.pdf

ru



PT-50\_ru.pdf

## Toebehoren

### benodigde accessoires

<b>AT-60</b>	The AT-60 is a preparing device for skiving of Habasit belts and tapes up to a width of 60 mm and a thickness of 2 mm.
<b>Order code / nummer:</b>	AT-60 / 690050
<b>Link naar Gereedschap gegevensblad</b>	

### Optionele Accessoires

<b>AT-200</b>	The AT-200 is a preparing device for skiving of Habasit belts and tapes up to a width of 200 mm and a thickness of 7 mm.
<b>Order code / nummer:</b>	AT-200 / 690160/0690190
<b>Link naar Gereedschap gegevensblad</b>	
<b>AT-305</b>	The AT-305 is a preparing device for skiving of Habasit belts up to a width of 300 mm and a thickness of 6 mm.
<b>Order code / nummer:</b>	AT-305 / 690440/690450/690460/690470
<b>Link naar Gereedschap gegevensblad</b>	
<b>AT-306</b>	The AT-306 is a preparing device for skiving of Habasit belts up to a width of 300 mm and a thickness of 6 mm.
<b>Order code / nummer:</b>	AT-306 / 690520/690530
<b>Link naar Gereedschap gegevensblad</b>	

## Product Aansprakelijkheid, Toepassing Overwegingen

---

Als de juiste selectie en toepassing van Habasit producten niet is aanbevolen door een geautoriseerde Habasit verkoop specialist, zijn de selectie en toepassing van Habasit producten, inclusief het gerelateerde gebied van productveiligheid, de verantwoordelijkheid van de klant.

Alle aanwijzingen / informatie zijn aanbevelingen en worden geacht betrouwbaar te zijn, maar geen bedenkingen, garanties of waarborgen van welke soort dan ook worden gegeven voor hun nauwkeurigheid en geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De hierin verstrekte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumonderzoek met testopstellingen op kleine schaal, werkend onder standaard condities, en komen niet noodzakelijk overeen met de product prestaties bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en ervaring kan leiden tot wijzigingen en veranderingen binnen korte tijd zonder bericht vooraf.

OMDAT DE CONDITIES VOOR HET GEBRUIK BUITEN CONTROLE ZIJN VAN HABASIT EN Z'N AANGESLOTEN BEDRIJVEN, KUNNEN WE GEEN AANSPRAKELIJKHEID OP ONS NEMEN VOOR DE GESCHIKTHEID EN HET VERWERKINGSVERMOGEN VAN DE HIERIN GENOEMDE PRODUCTEN. DIT BETREFT OOK VERWERKINGSRESULTATEN / OUTPUT / GEFABRICEERDE GOEDEREN EVENALS MOGELIJKE DEFECTEN, SCHADES, GEVOLGSCHADES EN VERDERREIKENDE CONSEQUENTIES.

---

Laatste wijziging op 30-05-2008